

# Allegato 1 – Parte A



## RELAZIONE TECNICA articolo 6 comma 2 lettera a)

### INTESTATARIO/COINTESTATARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE:

COMUNE DI MORETTA \_\_\_\_\_  
(Nome) \_\_\_\_\_ (Cognome) \_\_\_\_\_  
Residente/con sede via/piazza PIAZZA UMBERTO I n° 1  
Comune MORETTA Cap 12033 Prov CN

Per i lavori di: REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI COMUNALI - LOTTO II

<b>Tipologia intervento in copertura</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nuova costruzione
	<input type="checkbox"/> Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia mediante interventi strutturali
	<input type="checkbox"/> Variante strutturale
	<input type="checkbox"/> Altro (facoltativo) <sup>1</sup>
<b>Nel Fabbricato</b> posto in via/piazza <u>Cimitero comunale</u> n° _____	
Comune <u>MORETTA</u> Cap <u>12033</u> Prov <u>CN</u>	

<b>Destinazione attuale dell'immobile:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	<input type="checkbox"/> Privato	<input type="checkbox"/> Agricolo
<input type="checkbox"/> Civile	<input type="checkbox"/> Produttivo	

Obbligo di nomina del Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione / Esecuzione	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Nominativo del CSP <u>DA NOMINARE</u> /CSE _____		
per le previsioni di cui all'art. 6 c. 1 e c. 3 e 4		

<sup>1</sup> Interventi non strutturali in copertura per i quali ci si avvale della facoltà di predisporre l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 5 comma 7 in sostituzione dell'Allegato 2 – Buone Pratiche: manutenzione ordinaria o straordinaria, installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche qualora previsti nell'ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

# 1 - DESCRIZIONE DELLA COPERTURA

L'area oggetto dell'intervento di progettazione riguarda:

- Totalmente la copertura dell'immobile
- Parzialmente la copertura dell'immobile (*evidenziare chiaramente negli elaborati grafici la porzione dove non si interviene*)

**Tipologia della copertura**

- Piana       Curva       Inclinata       Shed       Altro \_\_\_\_\_

**Calpestabilità della copertura**

- Totalmente calpestabile
- Parzialmente calpestabile: presenza di superfici non calpestabili (quali finestre a tetto, lucernari, pannelli solari e simili)
- Totalmente NON calpestabile: (es. lastre in fibro-cemento, in vetroresina etc.)

**Pendenze presenti in copertura**

- Orizzontale/Sub-Orizzontale  $0\% < P \leq 15\%$
- Inclinata  $15\% < P \leq 50\%$
- Fortemente inclinata  $P > 50\%$

**Struttura della copertura:**

- Latero-cemento       Lignea       Metallica       Altro \_\_\_\_\_

**Presenza in copertura di:**

- Linee elettriche non protette a distanza non regolamentare (art. 117 e All. IX Dlgs. 81/08)
- Impianti tecnologici sulla copertura (pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti di condizionamento e simili)
- Dislivelli tra falde contigue
- Tipologia superfici non calpestabili \_\_\_\_\_
- Altro \_\_\_\_\_

**Descrizione sintetica della copertura:** (articolazione, altezze di gronda e di colmo, etc.)

FABBRICATO CON COPERTURA RETTANGOLARE 20.15 X 7.20 M CIRCA, DA UN LATO A TESTA DI PADIGLIONE. DALL'ALTRO LATO IN ADERENZA AL PRIMO LOTTO REALIZZATO SPECULARMENTE. ALTEZZA IN GRONDA 4,95 M, ALTEZZA AL COLMO 7,15 M

## 2 - DESCRIZIONE DEL PERCORSO PER L'ACCESSO ALLA COPERTURA

Interno

Esterno

### PERCORSO PERMANENTE

Presenza di illuminazione:  Naturale  Artificiale

#### Calpestabilità del percorso per l'accesso:

Totalmente calpestabile  Parzialmente calpestabile  Totalmente non calpestabile

Presenza di ostacoli fissi:  Sì  No

Scala fissa  Scala retrattile  Corridoi (Largh. min 60 cm, h. min 1.80)

Passerelle protette  Scala portatile in dotazione  Altro \_\_\_\_\_

#### Descrizione sintetica

SALITA ALLA COPERTURA ATTRAVERSO SCALA ESTERNA APPOGGIATA AL LIVELLO DI GRONDA. ALLO SBARCO E' PREVISTO UN ANCORAGGIO DI TIPO A PER SALIRE ALLA COPERTURA IN SICUREZZE A ARRIVARE CON CORDINO DOPPIO ALLA LINEA DI COLMO (ANCORAGGIO DI TIPO C), OVE LAVORARE IN TRATTENUTA SU TUTTA LA COPERTURA

### PERCORSO PROVVISORIO

#### Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili percorsi di tipo permanente:

---

---

---

---

---

---

---

---

#### Tipo di percorso provvisorio proposto in sostituzione:

---

---

---

---

---

---

---

---

#### Descrizione e dimensioni degli spazi eventualmente utilizzati per ospitare le soluzioni prescelte:

---

---

---

---

---

---

---

---

### 3 - DESCRIZIONE DELL' ACCESSO ALLA COPERTURA

<input type="checkbox"/>	Apertura verticale	quantità n° _____	dimensioni m. _____ x _____
<input type="checkbox"/>	Interno	quantità n° _____	dimensioni m. _____ x _____
<i>dimensioni minime: apertura minima libera di passaggio 0,70 m – altezza minima 1,20 m</i>			
<input type="checkbox"/>	Apertura orizzontale o inclinata	quantità n° _____	dimensioni m. _____ x _____
<input type="checkbox"/>	Esterno	quantità n° _____	dimensioni m. _____ x _____
<i>dimensioni minime: apertura minima libera di passaggio 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,5 m<sup>2</sup></i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Dispositivi di ancoraggio puntuali	<input type="checkbox"/>	Scala con gabbia
<input checked="" type="checkbox"/>	Parapetti	<input checked="" type="checkbox"/>	Linee di ancoraggio
<input type="checkbox"/>	Passerelle protette	<input type="checkbox"/>	Altro _____

**Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi interni:**

NON E' POSSIBILI AI FINI URBANISTICI E DI FRUIBILITA' INSTALLARE UN'APERTURA SULLA COPERTURA

**ACCESSO PERMANENTE**

**Descrizione sintetica**

SALITA ALLA COPERTURA ATTRAVERSO SCALA ESTERNA APPOGGIATA AL LIVELLO DI GRONDA. ALLO SBARCO E' PREVISTO UN ANCORAGGIO DI TIPO A PER SALIRE ALLA COPERTURA IN SICUREZZE A ARRIVARE CON CORDINO DOPPIO ALLA LINEA DI COLMO (ANCORAGGIO DI TIPO C), OVE LAVORARE IN TRATTENUTA SU TUTTA LA COPERTURA

**ACCESSO PROVVISORIO**

**Motivazioni in base alle quali non sono realizzabili accessi di tipo permanente:**

---

---

---

---

---

**Tipo di accesso provvisorio proposto in sostituzione:**

---

---

---

---

---

---



