


**ZONIZZAZIONE FASE III**  
**Omogeneizzazione della classificazione  
 acustica e individuazione delle aree destinate a  
 spettacolo a carattere temporaneo**

Il Sindaco	
Il Responsabile dell'U. T. C.	
Il Segretario Comunale	

Progetto redatto da:  
**Sistema Ambiente S.r.l.**  
 Via Cavourlancia n. 31 - 00048 Villanova P.A. (TV)  
 Telefono 0172/897173 - e-mail: info@sistemambiente.it  
 BRONE Dott. Antonio



Edizione del 12.11.2018

LEGENDA:

<b>CLASSE I</b> aree particolarmente protette			
Valori limite di emissione In Leg. dB(A)		Valori limite di immissione In Leg. dB(A)	
Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
45	35	50	40
<b>CLASSE II</b> aree prevalentemente residenziali			
Valori limite di emissione In Leg. dB(A)		Valori limite di immissione In Leg. dB(A)	
Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
50	40	55	45
<b>CLASSE III</b> aree di tipo misto			
Valori limite di emissione In Leg. dB(A)		Valori limite di immissione In Leg. dB(A)	
Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
55	45	60	50
<b>CLASSE IV</b> aree di intensa attività umana			
Valori limite di emissione In Leg. dB(A)		Valori limite di immissione In Leg. dB(A)	
Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
60	50	65	55
<b>CLASSE V</b> aree prevalentemente industriali			
Valori limite di emissione In Leg. dB(A)		Valori limite di immissione In Leg. dB(A)	
Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
65	55	70	60
<b>CLASSE VI</b> aree esclusivamente industriali			
Valori limite di emissione In Leg. dB(A)		Valori limite di immissione In Leg. dB(A)	
Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Giorno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
65	65	70	70

aree adibite a spettacolo di carattere  
temporaneo, mobile o all'aperto

